

Россия
Управление образования
Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение — детский
сад компенсирующего вида № 346
620088 г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 47
ИНН 6673099354 КПП 668601001
ОГРН 1036604801738 тел. 3308655,
e-mail: mdou346ekb@mail.ru
Исх. № 17 от 01 марта 2016 года

Зам.главного врача
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
Берёзовский и в городе Верхняя Пышма» (Северный
Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»)
Шевченко Е.К.
и.о. заведующего МБДОУ – детский сад
компенсирующего вида № 346
Кобяшевой А.М.

ОБЪЯСНЕНИЕ

По результатам выездной плановой проверки в отношении МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 346, которая проводилась с 09.11.2015 по 04.12.2015 на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 28.10.2015 № 01-01-01-01/23062, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений выдано Предписание от 04.12.2015 № 01-01-12/9396.

Согласно Предписанию об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований могу пояснить следующее:

- П.1. Макароны без маркировки были заменены на соответствующие требованиям. От кладовщика взято письменное объяснение.
- П.2. Маркировочный ярлык был найден в самой крупе при последующем пересыпании риса. От кладовщика взято письменное объяснение.
- П.3-7. Программа проведения производственного контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, условий обучения приведена в соответствие с действующим законодательством СП 1.1.1058-01 (Приказ ½-о от 12.01.2016г.)
- П.8-9. В медицинский кабинет приобретена и установлена соответствующая мебель для медицинских учреждений. Документы соответствия и фотоматериалы прилагаю. Исключено совместное хранение верхней и рабочей одежды (верхняя одежда оставляется в отдельном помещении).
- П.10. Проведение лабораторного произв. контроля за качеством горячей воды включено в план мероприятий на 2016 г. при наличии бюджетного финансирования.
- П.11. Измерение уровня искусственной освещенности гр.№2 проведено. Протокол прилагаю.
- П.12. Все раковины для мытья рук на пищеблоке оборудованы смесителем, исключающими повторное загрязнение рук. Фотоматериалы прилагаю.
- П.13. Оборудованы воздушные разрывы между производственными и моечными ваннами и канализационной сетью. Фотоматериалы прилагаю.
- П.14. Ремонт и техническое обслуживание механической вентиляции запланировано на 2016г Договор прилагаю.
- П.15. Оборудование локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения оборудования и моечных ванн, являющихся источниками повышенных выделений влаги, тепла и газов будет обеспечено по мере поступления бюджетного финансирования.
- П.16. Ремонт пищеблока и буфетных групп с заменой керамической плитки на стенах будет обеспечено по мере поступления бюджетного финансирования.
- П.17. Совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции исключено. С повара взято письменное объяснение.
- П.18. Обеспечено соблюдение правил обработки ветоши для мытья посуды (после использования дезинфицируется). Инструкцию прилагаю.
- П.19. Исключен прием продуктов без маркировочных ярлыков и документов, подтверждающих качество и безопасность. По ситуации – ярлычок от риса найден в крупе. Упаковка макаронных изделий заменена. С кладовщика было взято письменное объяснение.
- П.20. Организовано раздельное хранение сырых и готовых к употреблению продуктов в холодильном оборудовании. Установлена разделяющая стенка из оргстекла. Фотоматериалы прилагаю.
- П.21. Обеспечено проведение обработки хлебного шкафа 1% уксусным раствором. Инструкцию прилагаю. Взято письменное объяснение с повара.
- П.22. Хранение овощей приведено в соответствии с требованиями нормативных документов. Фотоматериалы прилагаю.

- П.23. Обеспечено хранение маркировочных ярлыков на каждую единицу продукции до конца реализации продукции.
- П.24. Обеспечено наличие промаркированной емкости и инструкции по обработке овощей и зелени. Инструкцию прилагаю.
- П.25-26. Оборудование теневого навеса площадью не менее 20 кв.м. и оборудование для сушки постельных принадлежностей в хозяйственной зоне запланировано при наличии бюджетного финансирования.
- П.27. Регулярные антигололедные мероприятия обеспечены по мере необходимости.
- П.28. Организация работы пищеблока на овощных полуфабрикатах в виду отсутствия отдельного для этого помещения на стадии обсуждения с учредителем.
- П.29-30. Организация ремонта и реконструкции помещений в прачечной с отдельными входами на стадии обсуждения с учредителем.
- П.31-32. Помещения групп оснащены однокомплектной мебелью в соответствии с ростом детей. Фотоматериалы прилагаю.
- П.33. На четырехъярусных кроватках воспитанники спят только на первых трех ярусах, верхний ярус не застилается. Все выкатные кровати оборудованы лесенкой. Фотоматериалы прилагаю.
- П.34. Выделено помещение в подвале и приобретен контейнер для хранения неисправных и перегоревших РСЛ. Фотоматериалы прилагаю.
- П.35. Ограждающие устройства отопительных приборов из древесно-стружечной заменены на реечные из дерева. Фотоматериалы и документы прилагаю.
- П.36. На пищеблоке бытовые электронные весы заменены на производственные, подвергающиеся поверке. Материалы прилагаю.
- П.37. Запланировано приобретение в пищеблок и в буфетные группы термометры для измерения температуры воды для мытья посуды на март 2016г.
- П.38. Ведение бракеражного журнала поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов приведено в соответствии с нормативными требованиями. Материалы прилагаю.
- П.39. Пищеблок оборудован дуршлагом для промывания овощей проточной питьевой водой. Фотоматериалы прилагаю.
- П.40. Корректировку примерного меню с учетом физиологических потребностей в указанный срок не представляется возможным в связи с отсутствием медицинской сестры (предыдущая - ушла в отпуск, а новая пришла не сразу, работает по 2 ч. в неделю). Самостоятельно завхозу и кладовщику сделать корректировку крайне сложно в виду отсутствия соответствующих компетенций. Подключили к помощи коллег из соседних ДОУ. Скорректированное примерное будет предоставлено в апреле 2016г.
- П.41. Оборудование водопроводными кранами для технических целей в туалетных запланировано на лето 2016г.
- П.42. Обеспечен ежедневный (перед началом работы) осмотр сотрудников, связанный с раздачей пищи, с регистрацией в журнале «Здоровье».
- П.43. Исключен прием продуктов на пищеблок, не соответствующий требованиям нормативных документов.
- П.44.-45. В отношении сотрудников мероприятия по обследованию на яйца гельминтов и цисты лямблий, вакцинации в рамках календаря обязательных прививок будут приведены в соответствие с требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней в срок до 01.11.2016.
- П.46. Приняты меры, препятствующие проникновению грызунов и синантропных членистоногих (зашили металлическим листом участок крыльца хозяйственного входа). Фотоматериалы прилагаю.

И.о.заведующего:



А.М. Кобяшева